



Eindhovensche Golf

Bomen op de EG

De EG staat bekend om de prachtige bomenpartijen. De vergezichten l ngs deze bomen, richting de vennen, de andere holes en diep het bos in zijn ook schitterend. Rond de eeuwwisseling, rond 1900 was het hier voornamelijk heide, maar rond 1930 waren hier al grote gebieden aangeplant met vooral grove dennen voor de mijnbouw. In die periode werd de Eindhovensche Golfbaan aangelegd. Het echtpaar Philips heeft, aan de soorten die hier al waren, zoals de grove den en de berk ook nog eens een flink aantal soorten mooie bomen toegevoegd.

Als u naar de drone foto's (hole 15 en hole 17) hieronder kijkt, dan ziet u dat er veel, veel, heel veel



bomen staan in en om de baan.

Hieronder treft u een overzicht aan van de boomsoorten, in willekeurige volgorde. Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van de Inventarisatie van bijzondere bomen van Bureau van Nierop uit 2016, van de inventarisatie van Lookeren Campagne (EGO, 1998) en van de observaties van de greenkeepers, met dank aan Ruud Moonen.

Foto's: Cecilia van der Zeeuw en Thom Boot (drone)

Informatie bij elkaar verzameld door Cecilia van der Zeeuw



	soort	beschrijving	Waar in de baan	foto
1	Den <i>Pinus Silvestris</i> Grove den/ vliegden	Inheems. Kroon vaak op hoge kale stammen. Schors oranjebruin/ grijsbruin. Stevige, licht gedraaide naalden, in paren, blauwgroen, 3 tot 6 cm lang. Grijsbruine ovale kegels: 3 - 6 cm lang en 2 - 3,5 cm breed.	<i>Meest voorkomende boom in de baan. (foto: voor jeugdhonk)</i>	
2	Den <i>Pinus strobus</i> , Weymouthden	Conifeersoort met brede piramidale kroon. Komt oorspronkelijk uit het Oosten van Noord Amerika. De naalden zijn soepel en slank en blauwachtig groen en groeien in bosjes van vijf. Staat vaak solitair. Kegels zijn bruin en banaanvormig tot 15 cm.	<i>Rechts van fairway hole 17.</i>	 

3	Den <i>Pinus nigra</i> var. <i>Corsicana</i> Corsicaanse den	Open, snelgroeïende boom die goed wortelt in droge duinen. Smalle kroon, met horizontale takken. Bast grijsroze/ donkerbruin met ondiepe groeven. Naalden, buigzaam en grijsgroen, vaak gedraaid, in paren, 12-18 cm Kunnen erg oud worden, tot 400 jaar.	<i>Twee naast het pad bij green hole 17 lopende naar rode tee 18.</i> <i>Staan er veel links bij de oprit naar de golf. (zegt Ruud)</i>	 
4	Den <i>Pinus heldreichii</i> Bosnische den	Mooi gevormde boom met een dichte vertakking. De kroon is breed ovaal maar kan bij oude bomen onregelmatig rond worden. De toppen van de stijve, glanzend donkergroene naalden zijn gewoonlijk naar de twijgen gebogen. In bundels van twee, 6 tot 11 cm.	<i>Rechts naast pad voor rode tee hole 14.</i>	 

5	Eik <i>Quercus Robur</i> Zomer eik	Inheemse, Europese boom. Hardhout. Is uitgesproken 'lichtminnend', en heeft het moeilijk in bos waar niet geschoond wordt. Bast van oudere bomen grijsgroen en diep en onregelmatig. Blad onregelmatig gelobd en asymmetrisch. Lange eikels op lange steeltjes, zeer voedzaam. Kunnen erg oud worden (300 jaar). Veel soorten leven om en op de boom, waaronder, helaas, de eiken processierups.	<i>Komt door de baan veel voor. (foto: rechts fairway hole 5)</i>	
6	Eik <i>Quercus Robur Concordia</i> Geelbladige zomereik	Unieke boom. Een langzaam groeiende boom met opvallend geelgoude bladeren. Het is een cultivar van de zomereik.	<i>Tussen de green van hole 1 en de tee van hole 2.</i>	

7	Eik <i>Quercus Rubra</i> Amerikaanse eik	Komst oorspronkelijk uit Oosten van Noord Amerika. Scherp ingesneden blad. Donkere, roodbruine eikels met scherpe punt (voedingsbron voor oa spechten). Wordt minder oud dan inlandse eik en minder goed voor biodiversiteit (minder soorten leven op en om de boom). Zaaït zich snel uit. Mooie verkleuring blad in herfst.	<i>Komt veel voor in de baan, maar het bos wordt 'gedund' op meerdere plaatsen.</i> <i>(foto: Trompe d'oeil. Tussen green hole 3 en fairway hole 4)</i>	
8	Eik <i>Quercus palustris</i> Moerasedik	Komst oorspronkelijk uit de VS. Diep ingesneden blad (net als Amerikaanse eik) en in de herfst opvallend van kleur.	<i>Verspreid over gehele baan.</i> <i>(foto: links voor green hole 17)</i>	
9	Eik <i>Quercus velutina</i> Blikeik	Amerikaanse soort. De bladeren zijn veerspletig en de bladlobben zijn grof getand met spitse toppen.	<i>Staan er een paar achter gele tee hole 13.</i>	

		De herfstkleuren zijn oranje tot roodbruin. Het blad is opvallend stug waardoor het een “blikkerig” geluid in de wind maakt, vandaar de naam.		
10	Eik <i>Quercus petraea</i> wintereik	minder zonminnend dan zomereik. Blad is ondieper en regelmatig gelobd dan zomereik en glanzender donkerdergroen en harder. groeit slanker en rechter dan zomereik. In NL is 95% van de inheemse eiken zomereik en 5% wintereik (produceert minder zaad).	<i>Staan waarschijnlijk wel in de baan, maar het verschil met de zomereik is zo klein dat zelfs Ruud Moonen niet met zekerheid kan zeggen waar ze staan.</i>	
11	Berk <i>Betula</i>	Inheems. Komt voor op het noordelijk halfrond. Zeer winterhard. Ondiep wortelend, dus slecht bestand tegen droogte. Wederzijdse symbiose met	<i>Komen voor door de hele baan, zeer goed herkenbaar aan witte stammen. (foto: op 2e heuvel van fairway hole 2)</i>	

		bodemschimmels zoals vliegenzwam.		
12	Spar <i>Abies grandis</i> Reuzen zilverspar	Hoort bij de dennenfamilie. snel groeiende conifeer, kan 1,5 meter per jaar groeien. Komt oorspronkelijk uit Noord Amerika. Korte en lange naalden in een plat vlak, in twee rijen langs de twijgen, zoals tanden aan een kam. Hun opvallende geur bij kneuzen of fijnwrijven doet denken aan citrusvruchten en ananas.	<i>Hole 7 rechts midden ter hoogte van de 150 meter paal en rechts van green.</i> <i>(foto: tussen de green van hole 17 en de rode tee van hole 18)</i>	 
13	Spar <i>Picea Abies</i> Gewone spar of kerstboom	Afhangende slanke kegels	<i>Rechts voor bunker en green hole 17.</i>	

14	Spar <i>Picea omorika</i> Servische spar	Slanke recht opgaande stam. Onderste takken buigen sterk door waarbij de uiteinden weer sterk omhoog groeien. Hierdoor ontstaat een sierlijke groeivorm.	<i>Staat links van de green van 16 naar rode tee 17. (foto: Terugblik van hole 17 richting hole 16)</i>	
15	Douglas <i>Pseudotsuga menziesii</i>	Is geen den en geen spar. Het is een groenblijvende boom uit de dennenfamilie en die vaak Douglas spar wordt genoemd. Naalden lijken op die van een spar). Geïntroduceerd in Europa vanuit Amerika door tuinman David Douglas. Herkenbaar aan kegels.	<i>Een echt Douglas hoekje ligt bij hole 15, als je het paadje van green 15 naar rode afslag 16 loopt.</i>	

16	Beuk <i>Fagus sylvatica</i> Gewone beuk	Inheems. Hoort bij de napjesdragersfamilie, de beukennootjes zitten, met 2, in een napje. Bast is glad en grijs met een dunne bast. Groeit goed in de schaduw, dus doet het goed in het bos.	<i>Door de hele baan voorkomend. (foto: links green hole 2, links onderaan terp green hole 5 en midden achter green hole 8)</i>	 
17	Beuk <i>Fagus sylvatica</i> ' <i>Aspleniifolia</i> ' Varenbeuk	Bijzondere boom. Cultivar van de beuk. Heeft een ronde, dichte kroon en ovaal, <i>diep</i> gelobd tot <i>diep</i> <i>ingesneden</i> , donkergroen, blad.	<i>Rechts van pad hole 2 naast rode afslag. Hole 14 links als je van 14 naar 15 loopt</i>	 
18	Beuk <i>Carpinus Betulus</i> Haagbeuk	Lijkt erg op de beukenhaag, maar het blad heeft een wat grilliger oppervlak. Kan goed tegen slechte grond en natte	<i>Links van hole 17 vooraan, diverse plekken langs de baan</i>	

		omstandigheden. Blad wordt in de herfst grijsachtig-bruin van kleur.		
19	Kastanje <i>Castanea sativa</i> Tamme kastanje	Inheems, oorspronkelijk in Zuid Europa en door de Romeinen naar Noord Europa gebracht. Napjesdragersfamilie. Lange, grof gezaagde <u>lancetvormige</u> bladeren. Bloemen vormen een soort parelsnoer van rechtopstaande, lange katjes. Vruchten zijn leerachtig, glanzend, met 3-4 in een napje, de stekelige bolster en kunnen door de mensen gegeten worden. Geliefd door <u>eekhoorns</u>, <u>gaaien</u>, <u>kraaien</u>, <u>muizen</u>, <u>wilde zwijnen</u>.	<i>Op meerdere plekken in de baan, in najaar herkenbaar aan de lichte bolsters van de kastanjes.</i> <i>Oa:</i> <i>Tussen green hole 14 en tee hole 15;</i> <i>Op 1e parkeerterrein links voor je naar parkeerterrein naast karrenloods gaat. (foto: links van gele/ blauwe tee hole 3)</i>	

20	Acacia <i>Robinia pseudo-acacia</i>	Niet inheems, wel al lang in NL, rond 1600 uit Noord Amerika. Is geen echte acacia, maar lijkt erop, vandaar de naam. Hoort bij de vlinderbloemenfamilie: in voorjaar hangende trossen witte vlinderbloemen. Stam met sterk en diep gegroefde schors en opvallend verticaal verlopende brede ribben. Doorns aan twijgen en jonge takken.	<i>Komt veel voor, vooral rondom green hole 7 en tee hole 8, ook veel nieuw opschot, let op de doorns. (foto: tussen green hole 1 en rode tee hole 2)</i>	
21	Lariks of Lork <i>Larix kaempferi</i> Japanse lariks	Oorspronkelijk uit Japan, in Europa veelvoorkomend. Bladverliezende conifeersoort. Naalden zijn blauwgroenig en staan in bosjes bijeen. Verkleuren naar geel in het najaar en in de lente zijn ze lichtgroen. Spitse, breed kegelvormige en zeer open kroon. Schors is	<i>Diverse plekken langs de baan, oa rechts voor green hole 12 en ook in bos naast het pad bij hole 13</i>	

		rood tot grijsbruin, dik en geschubd en in smalle stroken afschilferend. Meestal zijn de twijgen roodbruin en licht behaard, soms berijpt.		
22	Lariks of Lork <i>Lariks decidua</i> Europese lariks	Inheems in Europa. Naalden verkleuren mooi in de herfst en vallen af. Groeien of in bundels aan de uiteinden van hele korte scheuten (kortloten), of apart van elkaar aan langere loten. In de zomer verschijnen de kegels, die eerst rood- of paars van kleur zijn. De rijpe kegels zijn vrij klein, minder dan 5cm lang en grijs van kleur.	<i>Staat bij hole 17, achter de green. (foto: links van rode tee hole 13)</i>	

23	Bes <i>Juniperus communis</i> Jeneverbes	Inheems in NL en staat op de NL rode lijst van planten, dwz afnemend in aantal, maar niet (meer) wettelijk beschermd. Naalden zijn grijsgroen, kort en zeer stekelige naalden. De boom is zuilvormig en kan breed uitwaaieren. Rijping van de bessen is 2-jarig. Komen meestal voor als solitaire bomen.	<i>In de baan zijn ze herkenbaar omdat ze solitair staan en meestal schuin gegroeid, oa: links van het pad naar tee hole 3, rechts achter green hole 6 en links naast het pad van de fairway hole 9.</i>	
24	Esdoorn <i>Acer platanoides</i> Noorse esdoorn	Wordt in NL beschouwd als inheems. Sterke boom. Bloei met groengele bloemen vóór de bladvorming, met veel nectar voor bijen. Blad is handvormig, vijflobbig met spitse tanden. Schors is grijsgroene, ondiep gegroefd. In het najaar vallen de gevleugelde vruchten, draaiend naar de grond.	<i>Komt niet veel voor in de baan. Links van gele/blauwe tee hole 2.</i> <i>Links vooraan fairway hole 4.</i>	

		Boom is bijna altijd aangeplant. Mooie herfstkleuren.		
25	Esdoorn <i>Acer</i> <i>Atropurpureum</i> Japanse esdoorn	Sierboom, langzaam groeiend. Typisch handvormig 'esdoorn' blad, purperrood van kleur en in herfst rood.	<i>Eén exemplaar tussen green hole 12 en hole 13.</i>	 
26	Krenten <i>Amelanchier</i> <i>Lamarkii</i> Krentenbomen	Inheems. Geslacht van de rozenfamilie. Prachtige witte geurige bloei. In najaar mooi rood verkleurd blad en eetbare besjes (ook voor ons).	<i>Zeer geliefd en staan door de hele baan, oa: achter de green hole 15.</i> <i>(foto: terugkijkend van rode tee hole 9 naar tee hole 8 en tussen green hole 9 en tee hole 10)</i>	 

27	Amber <i>Liquidamber styraciflua</i> Amberboom	Sierboom, niet inheems voor Europa. Stervormig blad. Naam amber verwijst naar zoete hars van de stam. Grijze stam met diepe groeven. Blad vijf tot zevenlobbig met een gezaagde rand. Een van de laatste bomen die blad krijgen en een van de laatste die blad verliezen. In herfst prachtige intense verkleuring naar rood, oranje, geel.	<i>Drie op hole 17 en aan het Galgenven.</i>	 
28	Tupelo <i>Nyssa sylvatica</i> Zwarte Tupeloboom	Langzaam groeiende boom, komt oorspronkelijk uit Noord Amerika. Ovaal-eivormig blad wat in de herfst opvallend scharlaken/ oranje-rood kleurt.	<i>Eén exemplaar bij het badhuis aan Galgenven op het gras.</i>	

29	Mammoetboom <i>Sequoiadendron giganteum</i>	Groenblijvende boom uit de cipresfamilie. Komt van nature voor in California. Naalden zijn blauwgroen. Kunnen erg oud worden.	<i>Eén exemplaar op oefenholes (foto: links van oefen hole 2 dicht bij de fairway)</i>	
30	Appelboom <i>Malus floribunda</i> Sierappel	Mooie boom met afhangende takken en donkergroen ovaalvormige bladeren. Mooie bloesemdracht en in de herfst kleine sierappeltjes.	<i>Er staat er een rechts van de chipping green bij het bord op richting de oefenholes. Stond voorheen altijd links van green hole 9. (foto: naast woning tegenover clubhuis)</i>	 
31	Cipres <i>Taxodium distichum</i> Moerascipres	Komt uit Zuidoost Amerika en kan erg oud worden (1000 jaar). Een <u>bladverliezende naaldboom</u> . Naalden worden in herfst geel oranje en dan bruin. Stam is roodbruin en spiraalsgewijs draaiend. Kan ademwortels maken, holle stompen tot 1,5–2 m hoog (als	<i>Vanuit het clubhuis gezien rechts aan rand van Galgenven, mét ademwortels.</i>	  

		boom met voeten in de water staat).		
32	Hulst Ilex Aquifolium Groene Hulst	Inheems en groenblijvend Donkergroene, leerachtige en getande bladeren. Klein rode besjes in het najaar zijn voor mensen giftig maar voor vogels niet.	<i>Op verschillende plekken. (foto: bij gele tee hole 13)</i>	
33	Wilg		Hole 5 en aan het grote ven	
34	Taxus		15 m boompjes.	

Extra opmerkingen over de bomen in de baan

- **Verschil spar en dennenboom**

Een spar is geen dennenboom en een dennenboom is geen spar. Een dennenboom herken je aan lange, zachte naalden, terwijl de spar juist harde en korte naalden heeft. Bovendien groeien de naalden van een spar single en van een den in twee of meer.

- **Doorns Robinia pseudo acacia**

Aan het opschot van deze boom en aan de jonge takken zitten hele grote doorns. Het lijkt hierdoor wel een andere boom. Maar als de boom groter wordt worden de doorns kleiner.



Opschot robinia pseudo acacia, hole 14

- **Verhoudingen door de baan in 2016**

Terrein	Oppervlakte	Percentage
Bos	86,36	61%
Clubgebouw	1,01	1%
Golfbaan	41,43	29%
Heide en vennen	11,73	8%
Totaal	140,53	100%

Ruud Moonen schat in (in september 2023) dat dit sindsdien niet veranderd is. Bos is bos gebleven en de rest is onveranderd.

